

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の詳細で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図



組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCL13など)と下記の部品番号(①～⑪)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。




①座面×1個



②肘あて(右)×1個



③肘あて(左)×1個



④レッグフレーム×1個



⑤ガスシリンダー×1本



⑥キャスター×5個



⑦キャップ×4個




⑧クッションシート×4枚



⑨ワッシャー×4枚

使用ボルト類



⑩ボルト(M6×55mm)×4本



⑪六角レンチ(5mm)×1本

<組立てに必要な人数>



大人2人以上

<用意していただくもの>


・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

手順 1

<横から見た図>




手順 2




ひっくり返す


手順 3




手順 4




手順 5



○ まっすぐ奥まで
差し込まれている



✕ ななめに
差し込まれている



⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で行ってください。

手順 6

座面に座って
しっかりと押し込む




⚠ 注意 ⚠

体重の軽い方は何度も
体重をかけて、確実に
押し込んでください。

手順 7

⑧クッションシート




はくり紙

※はくり紙を剥がしてから
貼付けます。



②肘あて(右)

切り欠き



③肘あて(左)




手順 8



手順 9



手順 10




手順 11



▲ 注意 ▲

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

高さの調節方法





ロッキング方法

レバーが差し込まれた状態ではロッキングが固定されています。
レバーを引き出すとロッキングできます。
※任意の角度での固定はできません。



<下から見た図>



チェアの品質表示

構造部材：座部・背もたれ部・肘あて部/合板 脚部/スチール
キャスター部/ナイロン

張り材：PUレザー

クッション材：ウレタンフォーム

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面や肘あての上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CD/BB/rikdoc

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381